Vous choisissez

BP MoteurPro[®]...

... BP vous offre un avantage exclusif



La garantie injecteurs

Vous bénéficiez automatiquement d'une garantie injecteurs pendant les 4 mois qui suivent votre livraison de BP MoteurPro®


En cas de panne nécessitant le remplacement d'un ou plusieurs injecteurs, BP Superfioul Assistance vous rembourse un forfait de 50 €TTC par injecteur (avec un plafond total de 300€TTC).



Pour connaître les conditions et modalités précises du remboursement, n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou appeler **BP Superfioul Assistance au:**

05 59 20 20 86 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi, de 9h à 18h

Les bons réflexes



- > Ne faire subir aucune modification au produit.
- > Stocker le produit dans des cuves propres régulièrement nettoyées.
- > Pour un stockage extérieur en cuve plastique translucide, veiller impérativement à placer les cuves à l'abri de la lumière.
- > Faire tourner rapidement le produit, éviter les stockages prolongés.
- > Contrôler fréquemment l'intégrité du stockage, vérifier l'absence d'eau.
- > Veiller à ne pas aspirer le produit en fond de stockage.
- > Arrêter les installations lors du remplissage du stockage et attendre le retour au repos du produit.
- > Limiter autant que possible le creux pour minimiser le phénomène de condensation susceptible d'apporter humidité et germes. Faire le plein des matériels plutôt en fin de journée.
- > Utiliser de préférence des installations de distribution équipées de systèmes de filtration adéquats.

- matériels agricoles/TP lorsqu'ils le
- > Vérifier l'étanchéité du bouchon du réservoir du matériel
- > Respecter les préconisations constructeurs et entretenir régulièrement vos citernes et matériels

Que faire en cas de **déversement** ou fuite de produit?


- > Couper l'alimentation et éteindre le moteur. À l'intérieur d'un local, ouvrir portes et fenêtres pour ventiler et disperser les vapeurs de produit.
- > Ne pas fumer et éliminer toutes les sources d'ignition à proximité.
- > Contenir le déversement et le récupérer avec de la terre, du sable ou tout autre matériau absorbant en évitant tout contact avec la peau, les yeux...
- > Ne pas laisser un déversement s'écouler dans les égouts afin de minimiser les risques de pollution.
- > Le cas échéant, le signaler aux pompiers.
- > Ne pas appliquer de détergent sur la zone atteinte. Les matériaux pollués et les eaux de lavage doivent être récupérés par des spécialistes et ne doivent en aucun cas être jetés à la poubelle ou à l'égout.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur BP Superfioul pour plus d'information sur nos produits ou sur les situations d'urgence.

Votre revendeur BP Superfioul







POURVOSMOTEURS

bp moteur**Pro**® un produit BP Superfioul

L'énergie est notre avenir, économisons-la!



Pourquoi

BP MoteurPro®?

À compter du 1^{er} mai 2011, la réglementation impose l'utilisation du « gazole non routier » à la place du fioul domestique pour les applications moteur.

BP MoteurPro® est conçu pour répondre à ces nouvelles spécifications, en offrant aux professionnels et agriculteurs utilisateurs de BP Superfioul la même assurance de qualité et d'efficacité.

BP MoteurPro® est un «gazole non routier» de qualité supérieure, il répond aux exigences de la norme NF EN 590 et de l'arrêté du 10 décembre 2010 (jorf du 31/12/2010).

Avec BP MoteurPro®. grâce à l'innovation BP, vous optez d'emblée pour la qualité.

- > Plus de performances pour vos moteurs.
- > Des démarrages par tous les temps pour 365 jours d'efficacité.
- > Moins d'encrassement, moins de surconsommations.
- > Une plus grande longévité de vos équipements.
- > Et toujours, la garantie injecteurs, un avantage exclusif BP.

BP MoteurPro® va au-delà des recommandations constructeurs pour tous les engins professionnels non routiers.

Adoptez-le!





Découvrez la performance durable



Avec **BP MoteurPro**®, vous vous offrez 365 iours d'efficacité

Les moteurs ont de **meilleures reprises** et s'encrassent moins vite, ce qui **évite les surconsommations**.

Les **démarrages à froid plus rapides** limitent à la fois les émissions de fumées et l'usure des moteurs.

La viscosité du BP MoteurPro® lui assure une combustion complète en optimisant la pression et la finesse du jet sans compromettre la résistance à l'usure de la pompe d'injection.

Ces performances se traduisent aussi par une diminution du bruit et des cliquetis.

Comme tous les produits de la gamme BP Superfioul, le **BP MoteurPro® dispose d'un traceur exclusif** qui garantit ainsi sa traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

partous les temps!

BP MoteurPro® est doté d'une tenue au froid exceptionnelle jusqu'à -29°C*!

Comme il reste plus fluide, vos tracteurs et vos engins sont **disponibles par tous les temps**.

BP	Mote	eurPr	o

« Gazole Non Routier» Base

Température limite de filtrabilité**

TLF Été ¹	-12°C	0°C
TLF Hiver ¹	-21°C	-15°C
Stabilité**	Améliorée jusqu'à 9 mois	Limitée maxi 6 mois
Antioxydant spécifique diesel	oui	non

¹ Disponibilité dans les dépôts de stockage : Été du 01/04 au 31/10 - Hiver du 01/11 au 31/03.

BP MoteurPro® permet ainsi d'atteindre plus vite les conditions de fonctionnement optimales du moteur et réduit considérablement le risque de colmatage des filtres provoqué par la solidification des particules de paraffine.

Vous ne craignez plus les grands froids et vous gagnez en productivité!



BP MoteurPro® allonge la durée de vie de vos équipements

Grâce à ses agents **anticorrosion**, **BP MoteurPro®** protège les pièces mécaniques contre la corrosion et réduit la formation de rouille dans les cuves et les circuits.

Vos cuves de stockage restent propres plus longtemps, les filtres s'encrassent moins ; vous allégez d'autant vos coûts d'entretien!

La formulation du **BP MoteurPro**® est spécifiquement adaptée pour améliorer et optimiser les performances des matériels les plus sophistiqués (ex : moteurs common rail).



BP MoteurPro® est stable dans le temps

Ses agents **antioxydants** lui assurent **une meilleure stabilité**, ce qui permet d'éviter une dégradation du produit même lors de stockage prolongé.



Avec **BP MoteurPro**® vous participez aussi au respect de votre **environnement**

Conformément à la législation, **BP MoteurPro®** participe au respect de l'environnement. C'est un « gazole non routier » de qualité supérieure **répondant à la norme NF EN 590**. Il ne contient que 10 ppm de soufre et jusqu'à 7 % de EMAG (composant bio).

Ses qualités exceptionnelles de combustion limitent les rejets de CO₂.



vous offre aussi une assurance de tranquillité



Assistance juridique et vie pratique

Sur simple appel téléphonique au 05 59 20 20 86 (appel non surtaxé)

toutes informations Vie Pratique vous seront communiquées dans les domaines suivants

- > Prévoyance agricole
- > Relations de voisinage
- > Retraite agricole
- > Baux agricoles

Demandez conseil à votre revendeur BP Superfioul.

Le service est ouvert :

du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h



Pour votre chauffage,

profitez aussi des qualités de BP SuperConfort®, un produit BP Superfioul.

TLF maximum constatée en laboratoire.

^{**} Ces valeurs typiques sont des moyennes observées après de nombreux tests réalisés en laboratoire. Elles peuvent varier selon les tolérances de production. Valeurs typiques dans le respect des spécifications été/hiver et sous réserve que l'utilisateur n'effectue aucun mélange de produit, que le produit n'ait subi aucune modification et qu'il soit stocké dans des cuves propres à l'abri de la lumière et ne contenant pas d'eau.